

事 務 連 絡  
平成 30 年 11 月 27 日

別記関係団体 御中

厚生労働省保険局医療課

使用薬剤の薬価（薬価基準）の一部改正等について

標記について、別添のとおり地方厚生（支）局医療課長、都道府県民生主管部（局）国民健康保険主管課（部）長及び都道府県後期高齢者医療主管部（局）後期高齢者医療主管課（部）長あて通知しましたのでお知らせいたします。

[別記]

公益社団法人 日本医師会  
公益社団法人 日本歯科医師会  
公益社団法人 日本薬剤師会  
一般社団法人 日本病院会  
公益社団法人 全日本病院協会  
公益社団法人 日本精神科病院協会  
一般社団法人 日本医療法人協会  
公益社団法人 全国自治体病院協議会  
一般社団法人 日本私立医科大学協会  
一般社団法人 日本私立歯科大学協会  
一般社団法人 日本病院薬剤師会  
公益社団法人 日本看護協会  
一般社団法人 全国訪問看護事業協会  
公益財団法人 日本訪問看護財団  
一般社団法人 日本慢性期医療協会  
公益社団法人 国民健康保険中央会  
公益財団法人 日本医療保険事務協会  
独立行政法人 国立病院機構本部企画経営部  
独立行政法人 国立がん研究センター  
独立行政法人 国立循環器病研究センター  
独立行政法人 国立精神・神経医療研究センター  
独立行政法人 国立国際医療研究センター  
独立行政法人 国立成育医療研究センター  
独立行政法人 国立長寿医療研究センター  
独立行政法人 地域医療機能推進機構  
独立行政法人 労働者健康福祉機構  
健康保険組合連合会  
全国健康保険協会  
社会保険診療報酬支払基金  
各都道府県後期高齢者医療広域連合（47カ所）

財務省主計局給与共済課  
文部科学省高等教育局医学教育課  
文部科学省初等中等教育局財務課  
文部科学省高等教育局私学部私学行政課  
総務省自治行政局公務員部福利課  
総務省自治財政局地域企業経営企画室  
警察庁長官官房給与厚生課  
防衛省人事教育局  
大臣官房地方課  
医政局医療経営支援課  
保険局保険課  
労働基準局補償課  
労働基準局労災管理課

保医発 1127 第 2 号  
平成 30 年 11 月 27 日

地方厚生（支）局医療課長  
都道府県民生主管部（局）  
国民健康保険主管課（部）長  
都道府県後期高齢者医療主管部（局）  
後期高齢者医療主管課（部）長

殿

厚生労働省保険局医療課長  
( 公 印 省 略 )

### 使用薬剤の薬価（薬価基準）の一部改正等について

使用薬剤の薬価（薬価基準）（平成 20 年厚生労働省告示第 60 号。以下「薬価基準」という。）及び療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等（平成 18 年厚生労働省告示第 107 号。以下「掲示事項等告示」という。）が平成 30 年厚生労働省告示第 402 号をもって改正され、平成 30 年 11 月 28 日から適用することとされたところですが、その概要は下記のとおりです。

また、薬価基準の改正に伴い、関係通知を下記のとおり改正しますので、併せて貴管下の保険医療機関、審査支払機関等に対して周知徹底をお願いします。

### 記

#### 1 薬価基準の一部改正について

- (1) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和 35 年法律第 145 号）の規定に基づき製造販売承認され、薬価基準への収載希望があった医薬品（内用薬 7 品目、注射薬 11 品目及び外用薬 2 品目）について、薬価基準の別表に収載したものであること。
- (2) 製薬企業による医薬品の製造販売承認の承継に伴い、販売名の変更があった医薬品（内用薬 2 品目）について、薬価基準の別表に収載したものであること。

(3) (1)及び(2)により薬価基準の別表に記載されている全医薬品の品目数は、次のとおりであること。

区 分	内 用 薬	注 射 薬	外 用 薬	歯科用薬剤	計
品目数	10,524	3,950	2,378	28	16,880

## 2 掲示事項等告示の一部改正について

(1) 医療上の需要がなくなる等の理由により製薬企業から削除依頼があった医薬品(内用薬102品目、注射薬58品目及び外用薬22品目)について、掲示事項等告示の別表第2に記載することにより、平成31年4月1日以降、保険医及び保険薬剤師が使用することができる医薬品(以下、「使用医薬品」という。)から除外するものであること。

(2) 製薬企業による医薬品の製造販売承認の承継に伴い販売名が変更され、新たに薬価基準に記載された医薬品に代替されるため、製薬企業から削除依頼があった医薬品(内用薬2品目)について、掲示事項等告示の別表第4に記載することにより、平成31年10月1日以降、使用医薬品から除外するものであること。

(3) (1)により掲示事項等告示の別表第2に記載されている全医薬品の品目数は、次のとおりであること。

区 分	内 用 薬	注 射 薬	外 用 薬	歯科用薬剤	計
品目数	317	146	70	0	533

(4) (2)により掲示事項等告示の別表第4に記載されている全医薬品の品目数は、次のとおりであること。

区 分	内 用 薬	注 射 薬	外 用 薬	歯科用薬剤	計
品目数	2	0	0	0	2

### 3 薬価基準の一部改正に伴う留意事項について

#### (1) アミティーザカプセル 12 $\mu$ g

「使用薬剤の薬価（薬価基準）等の一部改正について」（平成 24 年 11 月 22 日付け保医発 1122 第 3 号）の記の 2 の（1）を次のように改める。

#### (1) アミティーザカプセル 12 $\mu$ g 及び同カプセル 24 $\mu$ g

本薬剤の使用に当たっては、他の便秘症治療薬（エロビキシバット水和物製剤、リナクロチド製剤、マクロゴール 4000 配合製剤及びラクツロース製剤を除く。）で効果不十分な場合に、器質的疾患による便秘を除く慢性便秘症の患者へ使用すること。

#### (2) ラグノス NF 経口ゼリー分包 12g

本薬剤の使用に当たっては、他の便秘症治療薬（ルビプロストン製剤、エロビキシバット水和物製剤、リナクロチド製剤及びマクロゴール 4000 配合製剤を除く。）で効果不十分な場合に、器質的疾患による便秘を除く慢性便秘症の患者へ使用すること。

#### (3) バリキサドライシロップ 5000mg

本薬剤の特殊性に鑑み、本薬剤を使用した患者に係る診療報酬明細書等の取扱いにおいては、当該患者の秘密の保護に十分配慮すること。

#### (4) ケブザラ皮下注 150mg オートインジェクター及び同皮下注 200mg オートインジェクター

本薬剤の使用上の注意において、「過去の治療において、少なくとも 1 剤の抗リウマチ薬による適切な治療を行っても、効果不十分な場合に投与すること。」と記載されているため、使用に当たっては十分留意すること。

#### (5) シムジア皮下注 200mg オートクリックス

① 本薬剤の効能・効果に関連する使用上の注意に「本剤の適用は、原則として既存治療で効果不十分な関節リウマチ患者に限定すること。ただし、関節の構造的損傷の進展リスクが高いと推測される患者に対しては、抗リウマチ薬による治療歴がない場合でも使用できるが、最新のガイドライン等を参照した上で、患者の状態を評価し、本剤の使用の必要性を慎重に判断すること。」と記載されているので、使用に当たっては十分留意すること。

② 本薬剤は、セルトリズマブペゴル製剤であり、本薬剤の自己注射を行っている患者に対して指導管理を行った場合は、医科点数表区分番号「C101」の在宅自己注射指導管理料を算定できるものであること。

③ 本薬剤は、針付注入器一体型のキットであるので、医科点数表区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料を算定する場合、医科点数表区分番号「C151」注入器加算及び「C153」注入器用注射針加算は算定できないものであること。

(6) オプジーボ点滴静注 240mg

「抗 PD-1 抗体抗悪性腫瘍剤に係る最適使用推進ガイドラインの策定に伴う留意事項について」(平成 29 年 2 月 14 日付け保医発 0214 第 4 号) の記の 1 中「オプジーボ点滴静注 20mg 及び同 100mg」を「オプジーボ点滴静注 20mg、同 100mg 及び同 240mg」に改める。

(7) アディノベイト静注用キット 1500 及び同静注用キット 3000

- ① 本製剤は遺伝子組換え型血液凝固第Ⅷ因子製剤であり、本製剤の自己注射を行っている患者に対して指導管理を行った場合は、医科点数表区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料を算定できるものであること。
- ② 本製剤は針及び注入器付きの製品であるので、医科点数表区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料を算定する場合、医科点数表区分番号「C151」注入器加算及び「C153」注入器用注射針加算は算定できないものであること。

(8) トラスツズマブ BS 点滴静注用 60mg「第一三共」及び同 150mg「第一三共」

- ① 本製剤を含むがん化学療法は、「緊急時に十分対応できる医療施設において、がん化学療法に対して十分な知識・経験を持つ医師のもとで、本剤が適切と判断される症例についてのみ実施すること。」とされているので、使用に当たっては十分留意すること。
- ② 本製剤の使用上の注意において、「HER2 過剰発現の検査は、十分な経験を有する病理医又は検査施設において実施すること。」と記載されているため、HER2 過剰発現を確認した検査の実施年月日を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。なお、当該検査を実施した月のみ実施年月日を記載すること。ただし、本剤の初回投与に当たっては、必ず実施年月日を記載すること。

#### 4 関係通知の一部改正について

(1) 「医薬品医療機器等法上の効能・効果等の変更に伴う留意事項の一部改正等について」(平成 30 年 8 月 21 日付け保医発 0821 第 1 号) の記の 1 を次のように改める。

1 効能・効果等の一部変更承認に伴う留意事項について

リンゼス錠 0.25mg

本製剤の器質的疾患による便秘を除く慢性便秘症への使用に当たっては、他の便秘症治療薬(ルビプロストン製剤、エロビキシバット水和物製剤、マクロゴール 4000 配合製剤及びラクツロース製剤を除く。)で効果不十分な場合に使用すること。

(2) 「使用薬剤の薬価（薬価基準）の一部改正等について」（平成 30 年 4 月 17 日付け保医発 0417 第 3 号）の記の 3 の(2)を次のように改める。

(2) グーフイス錠 5mg

本薬剤の使用に当たっては、他の便秘症治療薬（ルビプロストン製剤、リナクロチド製剤、マクロゴール 4000 配合製剤及びラクツロース製剤を除く。）で効果不十分な場合に、器質的疾患による便秘を除く慢性便秘症の患者へ使用すること。

(3) 「使用薬剤の薬価（薬価基準）の一部改正等について」（平成 30 年 11 月 19 日付け保医発 1119 第 4 号）の記の 4 の(1)を次のように改める。

(1) モビコール配合内用剤

本薬剤の成人への使用に当たっては、他の便秘症治療薬（ルビプロストン製剤、エロビキシバット水和物製剤、リナクロチド製剤及びラクツロース製剤を除く。）で効果不十分な場合に、器質的疾患による便秘を除く慢性便秘症の患者へ使用すること。

(4) 「「診療報酬における加算等の算定対象となる後発医薬品」等について」（平成 30 年 3 月 5 日付け保医発 0305 第 8 号）を以下のとおり改正する。

① 別紙 1 に別添 1 に掲げる医薬品を加え、平成 30 年 11 月 28 日から適用すること。

② 別紙 3 に別添 2 に掲げる医薬品を加え、平成 30 年 12 月 1 日から適用すること。

別紙1 診療報酬における加算等の算定対象となる後発医薬品  
 ※平成30年11月28日より適用

区分	薬価基準収載 医薬品コード	成分名	規格	品名	メーカー名	薬価
内用薬	1129009F1351	ゾルピデム酒石酸塩	5 m g 1錠	局 ゾルピデム酒石酸塩錠 5 m g 「KMP」	共創未来ファーマ	12.80
内用薬	1129009F2358	ゾルピデム酒石酸塩	1 0 0 m g 1錠	局 ゾルピデム酒石酸塩錠 1 0 m g 「KMP」	共創未来ファーマ	21.00
内用薬	3999001Q6029	ラクツロース	5 4 . 1 6 7 % 1 2 g 1包	ラグノスNF経口ゼリー分包 1 2 g	三和化学研究所	48.20
注射薬	2399406F1024	インフリキシマブ（遺伝子組換え） 〔インフリキシマブ後続3〕	1 0 0 m g 1瓶	インフリキシマBS点滴静注用 1 0 0 m g 「ファイザー」	ファイザー	50,042
注射薬	3959420A1029	アガルシダーゼ ベータ（遺伝子組換え） 〔アガルシダーゼ ベータ後続1〕	5 m g 1瓶	アガルシダーゼ ベータBS点滴静注 5 m g 「JCR」	JCRファーマ	83,921
注射薬	3959420A2025	アガルシダーゼ ベータ（遺伝子組換え） 〔アガルシダーゼ ベータ後続1〕	3 5 m g 1瓶	アガルシダーゼ ベータBS点滴静注 3 5 m g 「JCR」	JCRファーマ	469,292
注射薬	4291446D1023	トラスツズマブ（遺伝子組換え） 〔トラスツズマブ後続2〕	6 0 m g 1瓶（溶解液付）	トラスツズマブBS点滴静注用 6 0 m g 「第一三共」	第一三共	13,683



注射薬	4291446D2020	トラスツズマブ（遺伝子組換え） [トラスツズマブ後続2]	150mg 1瓶 （溶解液付）	トラスツズマブBS点滴静注用150mg「第一三共」	第一三共	31,858
-----	--------------	---------------------------------	--------------------	---------------------------	------	--------

[別添2]

別紙3 診療報酬における加算等の算定対象となる「後発医薬品のある先発医薬品」  
※平成30年12月1日より適用

区分	薬価基準収載 医薬品コード	成分名	規格	品名	メーカー名	薬価
注射薬	3959409D1029	アガルシダーゼ ベータ (遺伝子組換え)	5 m g 1 瓶	ファブラザイム点滴静注用 5 m g	サノフィ	129,964
注射薬	3959409D2025	アガルシダーゼ ベータ (遺伝子組換え)	3 5 m g 1 瓶	ファブラザイム点滴静注用 3 5 m g	サノフィ	726,768
外用薬	8219701S6027	フェンタニルクエン酸塩	0. 5 m g 1 枚	麻 フェントステープ 0. 5 m g	久光製薬	303.80

(参考：新旧対照表)

◎「使用薬剤の薬価（薬価基準）等の一部改正について」（平成 24 年 11 月 22 日付け保医発 1122 第 3 号）の記の 2 の（1）

改正後	現 行
<p>2 薬価基準の一部改正に伴う留意事項について</p> <p>(1) <u>アミティーザカプセル 12μg 及び同カプセル 24μg</u></p> <p>本薬剤の使用に当たっては、他の便秘症治療薬（エロビキシバット水和物製剤、リナクロチド製剤、<u>マクロゴール 4000 配合製剤及びラクツロース製剤</u>を除く。）で効果不十分な場合に、器質的疾患による便秘を除く慢性便秘症の患者へ使用すること。</p>	<p>2 薬価基準の一部改正に伴う留意事項について</p> <p>(1) <u>アミティーザカプセル 24μg</u></p> <p>本薬剤の使用に当たっては、他の便秘症治療薬（エロビキシバット水和物製剤、リナクロチド製剤<u>及びマクロゴール 4000 配合製剤</u>を除く。）で効果不十分な場合に、器質的疾患による便秘を除く慢性便秘症の患者へ使用すること。</p>

(参考：新旧対照表)

◎「抗 PD-1 抗体抗悪性腫瘍剤に係る最適使用推進ガイドラインの策定に伴う留意事項について」(平成 29 年 2 月 14 日付け保医発 0214 第 4 号)  
の記の 1

改正後	現 行
1 オプジーボ点滴静注 20mg、同 100mg 及び同 240mg (1) ~ (8) (略)	1 オプジーボ点滴静注 20mg 及び同 100mg (1) ~ (8) (略)

(参考：新旧対照表)

◎「医薬品医療器械等法上の効能・効果等の変更に伴う留意事項の一部改正等について」(平成30年8月21日付け保医発0821第1号)の記の  
1

改正後	現 行
<p>1 効能・効果等の一部変更承認に伴う留意事項について リンゼス錠 0.25mg 本製剤の器質的疾患による便秘を除く慢性便秘症への使用に当たっては、他の便秘症治療薬（ルビプロストン製剤、エロビキシバット水和物製剤、<u>マクロゴール 4000 配合製剤及びラクツロース製剤</u>を除く。）で効果不十分な場合に使用すること。</p>	<p>1 効能・効果等の一部変更承認に伴う留意事項について リンゼス錠 0.25mg 本製剤の器質的疾患による便秘を除く慢性便秘症への使用に当たっては、他の便秘症治療薬（ルビプロストン製剤、エロビキシバット水和物製剤及び<u>マクロゴール 4000 配合製剤</u>を除く。）で効果不十分な場合に使用すること。</p>

(参考：新旧対照表)

◎「使用薬剤の薬価（薬価基準）の一部改正等について」（平成 30 年 4 月 17 日付け保医発 0417 第 3 号）の記の 3 の（2）

改正後	現 行
<p>3 薬価基準の一部改正に伴う留意事項について</p> <p>(2) グーフイス錠 5mg</p> <p>本薬剤の使用に当たっては、他の便秘症治療薬（ルビプロストン製剤、リナクロチド製剤、<u>マクロゴール 4000 配合製剤及びラクツロース製剤</u>を除く。）で効果不十分な場合に、器質的疾患による便秘を除く慢性便秘症の患者へ使用すること。</p>	<p>3 薬価基準の一部改正に伴う留意事項について</p> <p>(2) グーフイス錠 5mg</p> <p>本薬剤の使用に当たっては、他の便秘症治療薬（ルビプロストン製剤、リナクロチド製剤<u>及びマクロゴール 4000 配合製剤</u>を除く。）で効果不十分な場合に、器質的疾患による便秘を除く慢性便秘症の患者へ使用すること。</p>

(参考：新旧対照表)

◎「使用薬剤の薬価（薬価基準）の一部改正等について」（平成 30 年 11 月 19 日付け保医発 1119 第 4 号）の記の 4 の（1）

改正後	現 行
<p>4 薬価基準の一部改正に伴う留意事項について</p> <p>(1) モビコール配合内用剤</p> <p>本剤の成人への使用に当たっては、他の便秘症治療薬（ルビプロストン製剤、エロビキシバット水和物製剤、<u>リナクロチド製剤及びラクツロース製剤</u>を除く。）で効果不十分な場合に、器質的疾患による便秘を除く慢性便秘症の患者へ使用すること。</p>	<p>4 薬価基準の一部改正に伴う留意事項について</p> <p>(1) モビコール配合内用剤</p> <p>本剤の成人への使用に当たっては、他の便秘症治療薬（ルビプロストン製剤、エロビキシバット水和物製剤<u>及びリナクロチド製剤</u>を除く。）で効果不十分な場合に、器質的疾患による便秘を除く慢性便秘症の患者へ使用すること。</p>

(参考1)

## 薬価基準告示

No	薬価基準名	成分名	規格単位	薬価(円)
1	内用薬 アミティーザカプセル12 $\mu$ g	ルビプロストン	12 $\mu$ g 1カプセル	61.50
2	内用薬 エフィエントOD錠20mg	プラスグレル塩酸塩	20mg 1錠	1,128.80
3	内用薬 局 ゾルピデム酒石酸塩錠5mg「KMP」	ゾルピデム酒石酸塩	5mg 1錠	12.80
4	内用薬 局 ゾルピデム酒石酸塩錠10mg「KMP」	ゾルピデム酒石酸塩	10mg 1錠	21.00
5	内用薬 テネリア錠40mg	テネリグリプチン臭化水素酸塩水和物	40mg 1錠	231.00
6	内用薬 バリキサドライシロップ5000mg	バルガンシクロビル塩酸塩	50mg 1mL (懸濁後の内用液として)	605.70
7	内用薬 ピートル顆粒分包250mg	スクロオキシ水酸化鉄	250mg 1包	176.10
8	内用薬 ピートル顆粒分包500mg	スクロオキシ水酸化鉄	500mg 1包	258.70
9	内用薬 ラグノスNF経口ゼリー分包12g	ラクツロース	54.167% 1g	48.20
10	注射薬 アガルシダーゼ ベータBS点滴静注5mg「JCR」	アガルシダーゼ ベータ (遺伝子組換え) [アガルシダーゼ ベータ後続1]	5mg 1瓶	83,921
11	注射薬 アガルシダーゼ ベータBS点滴静注35mg「JCR」	アガルシダーゼ ベータ (遺伝子組換え) [アガルシダーゼ ベータ後続1]	35mg 1瓶	469,292
12	注射薬 アディノベイト静注用キット1500	ルリオクトコグ アルファ ペゴル (遺伝子組換え)	1,500国際単位 1キット (溶解液付)	155,275
13	注射薬 アディノベイト静注用キット3000	ルリオクトコグ アルファ ペゴル (遺伝子組換え)	3,000国際単位 1キット (溶解液付)	286,973
14	注射薬 インフリキシマブBS点滴静注用100mg「ファイザー」	インフリキシマブ (遺伝子組換え) [インフリキシマブ後続3]	100mg 1瓶	50,042
15	注射薬 オブジーボ点滴静注240mg	ニボルマブ (遺伝子組換え)	240mg 24mL 1瓶	410,580
16	注射薬 ケブザラ皮下注150mgオートインジェクター	サリルマブ (遺伝子組換え)	150mg 1.14mL 1キット	44,945



No	薬価基準名	成分名	規格単位	薬価(円)
17	注射薬 ケブザラ皮下注200mgオートインジェクター	サリルマブ(遺伝子組換え)	200mg1.14mL 1キット	59,509
18	注射薬 シムジア皮下注200mgオートクリックス	セルトリズマブ ペゴル(遺伝子組換え)	200mg 1 mL 1キット	61,745
19	注射薬 トラスツズマブBS点滴静注用60mg「第一三共」	トラスツズマブ(遺伝子組換え) [トラスツズマブ後続2]	60mg 1瓶(溶解液付)	13,683
20	注射薬 トラスツズマブBS点滴静注用150mg「第一三共」	トラスツズマブ(遺伝子組換え) [トラスツズマブ後続2]	150mg 1瓶(溶解液付)	31,858
21	外用薬 オラビ錠口腔用50mg	ミコナゾール	50mg 1錠	1,181.70
22	外用薬 麻 フェントステープ0.5mg	フェンタニルクエン酸塩	0.5mg 1枚	303.80

掲示事項等告示

別表第2 (平成31年3月31日まで)

No	薬価基準名	成分名	規格単位
1	内用薬 局 アシクロビル顆粒40%「JG」	アシクロビル	40% 1 g
2	内用薬 アスピリン錠100「KN」	アスピリン	100mg 1 錠
3	内用薬 アップノン錠40mg	フルルビプロフェン	40mg 1 錠
4	内用薬 局 アムロジピン錠2.5mg「N i k P」	アムロジピンベシル酸塩	2.5mg 1 錠
5	内用薬 局 アムロジピン錠5mg「N i k P」	アムロジピンベシル酸塩	5mg 1 錠
6	内用薬 アラグリオ内用剤1.5g	アミノレプリン酸塩酸塩	1.5g 1 瓶
7	内用薬 局 イルソグラジンマレイン酸塩錠2mg「SN」	イルソグラジンマレイン酸塩	2mg 1 錠
8	内用薬 局 イルソグラジンマレイン酸塩錠4mg「SN」	イルソグラジンマレイン酸塩	4mg 1 錠
9	内用薬 ヴァイデックスECカプセル125	ジダノシン	125mg 1 カプセル
10	内用薬 ヴァイデックスECカプセル200	ジダノシン	200mg 1 カプセル
11	内用薬 ヴィキラックス配合錠	オムビタスビル水和物・パリタプレビル水和物・リトナビル	1 錠
12	内用薬 エトドラク錠100「KN」	エトドラク	100mg 1 錠
13	内用薬 エトドラク錠100mg「オーハラ」	エトドラク	100mg 1 錠
14	内用薬 エトドラク錠200「KN」	エトドラク	200mg 1 錠
15	内用薬 エトドラク錠200mg「オーハラ」	エトドラク	200mg 1 錠
16	内用薬 局 エナラプリルマレイン酸塩錠2.5mg「CH」	エナラプリルマレイン酸塩	2.5mg 1 錠
17	内用薬 局 エナラプリルマレイン酸塩錠5mg「CH」	エナラプリルマレイン酸塩	5mg 1 錠
18	内用薬 局 エナラプリルマレイン酸塩錠10mg「CH」	エナラプリルマレイン酸塩	10mg 1 錠
19	内用薬 局 エバスチンOD錠5mg「DK」	エバスチン	5mg 1 錠
20	内用薬 局 エバスチンOD錠10mg「DK」	エバスチン	10mg 1 錠
21	内用薬 局 エバスチン錠5mg「JG」	エバスチン	5mg 1 錠
22	内用薬 局 エバスチン錠10mg「JG」	エバスチン	10mg 1 錠
23	内用薬 局 塩酸タムスロシン錠0.1「EK」	タムスロシン塩酸塩	0.1mg 1 錠
24	内用薬 局 塩酸タムスロシン錠0.2「EK」	タムスロシン塩酸塩	0.2mg 1 錠
25	内用薬 局 オロパタジン塩酸塩錠2.5mg「サトウ」	オロパタジン塩酸塩	2.5mg 1 錠
26	内用薬 局 オロパタジン塩酸塩錠5mg「サトウ」	オロパタジン塩酸塩	5mg 1 錠
27	内用薬 カサンミルカプセル5mg	ニフェジピン	5mg 1 カプセル
28	内用薬 カサンミル錠10mg	ニフェジピン	10mg 1 錠
29	内用薬 局 キナルドース錠50mg	エバルレスタット	50mg 1 錠
30	内用薬 グリクラジド錠20mg「KN」	グリクラジド	20mg 1 錠
31	内用薬 グリクラジド錠40mg「KN」	グリクラジド	40mg 1 錠
32	内用薬 グロリアミン配合顆粒	アズレンスルホン酸ナトリウム水和物・L-グルタミン	1 g
33	内用薬 局 コデインリン酸塩散1%「タカタ」	コデインリン酸塩水和物	1% 1 g
34	内用薬 サークレチンS錠25	カリジノゲナーゼ	25単位 1 錠

No	薬価基準名	成分名	規格単位
35	内用薬 サークレチンS錠50	カリジノゲナーゼ	50単位1錠
36	内用薬 サベスロン錠100mg	トリメブチンマレイン酸塩	100mg1錠
37	内用薬 サンディミュンカプセル25mg	シクロスポリン	25mg1カプセル
38	内用薬 サンディミュンカプセル50mg	シクロスポリン	50mg1カプセル
39	内用薬 サンメール内用液5%	アルギン酸ナトリウム	10mL
40	内用薬 局 ジヒドロコデインリン酸塩散1%「イセイ」	ジヒドロコデインリン酸塩	1%1g
41	内用薬 局 ジヒドロコデインリン酸塩散1%「タカタ」	ジヒドロコデインリン酸塩	1%1g
42	内用薬 シメチジン錠200mg「イセイ」	シメチジン	200mg1錠
43	内用薬 スマトリプタン錠50mg「DK」	スマトリプタンコハク酸塩	50mg1錠
44	内用薬 スルカイン配合顆粒	ピペリジノアセチルアミノ安息香酸エチル配合剤	20%1g
45	内用薬 局 スルピリドカプセル50mg「TCK」	スルピリド	50mg1カプセル
46	内用薬 スロービッド顆粒20%	テオフィリン	20%1g
47	内用薬 局 セフカペンピボキシル塩酸塩細粒小児用10%「JG」	セフカペン ピボキシル塩酸塩水和物	100mg1g
48	内用薬 ゼリットカプセル15	サニルブジン	15mg1カプセル
49	内用薬 ゼリットカプセル20	サニルブジン	20mg1カプセル
50	内用薬 セルテクト錠30	オキサトミド	30mg1錠
51	内用薬 セルテクトドライシロップ2%	オキサトミド	2%1g
52	内用薬 ソフィアA配合錠	ノルエチステロン・メストラノール	1錠
53	内用薬 ソフィアC配合錠	ノルエチステロン・メストラノール	1錠
54	内用薬 ソブリアードカプセル100mg	シメプレビルナトリウム	100mg1カプセル
55	内用薬 炭酸ランタンOD錠250mg	炭酸ランタン水和物	250mg1錠
56	内用薬 炭酸ランタンOD錠500mg	炭酸ランタン水和物	500mg1錠
57	内用薬 テツクール徐放錠100mg	硫酸鉄水和物	1錠
58	内用薬 局 トミロン細粒小児用10%	セフテラム ピボキシル	100mg1g
59	内用薬 トリデミンカプセル5mg	ユビデカレノン	5mg1カプセル
60	内用薬 ニカルジピン塩酸塩錠10mg「TCK」	ニカルジピン塩酸塩	10mg1錠
61	内用薬 ニカルジピン塩酸塩錠20mg「TCK」	ニカルジピン塩酸塩	20mg1錠
62	内用薬 局 ニザチジンカプセル75mg「TCK」	ニザチジン	75mg1カプセル
63	内用薬 局 ニザチジンカプセル150mg「TCK」	ニザチジン	150mg1カプセル
64	内用薬 ニッパスカルシウム錠(0.25g)	パラアミノサリチル酸カルシウム水和物	250mg1錠
65	内用薬 ノピコールカプセル2.5μg	ナルフラフィン塩酸塩	2.5μg1カプセル
66	内用薬 パーキン散10%	プロフェナミンヒベンズ酸塩	10%1g
67	内用薬 パーキン糖衣錠(10)	プロフェナミン塩酸塩	10mg1錠
68	内用薬 パーキン糖衣錠(50)	プロフェナミン塩酸塩	50mg1錠
69	内用薬 パルファード錠10mg	ホモクロルシクリジン塩酸塩	10mg1錠
70	内用薬 局 パロキセチン錠5mg「F」	パロキセチン塩酸塩水和物	5mg1錠

No	薬価基準名	成分名	規格単位
71	内用薬 局 パロキセチン錠10mg「F」	パロキセチン塩酸塩水和物	10mg 1錠
72	内用薬 局 パロキセチン錠20mg「F」	パロキセチン塩酸塩水和物	20mg 1錠
73	内用薬 ビタミンK <sub>1</sub> 錠5	フィトナジオン	5mg 1錠
74	内用薬 フラボキサート塩酸塩錠200mg「TCK」	フラボキサート塩酸塩	200mg 1錠
75	内用薬 プロミド錠200mg	プログルミド	200mg 1錠
76	内用薬 局 ベナンザール錠3mg	メキタジン	3mg 1錠
77	内用薬 局 ベラプロストナトリウム錠20μg「F」	ベラプロストナトリウム	20μg 1錠
78	内用薬 ベロテック錠2.5mg	フェノテロール臭化水素酸塩	2.5mg 1錠
79	内用薬 局 ボグリボース錠0.2mg「MED」	ボグリボース	0.2mg 1錠
80	内用薬 局 ボグリボース錠0.3mg「MED」	ボグリボース	0.3mg 1錠
81	内用薬 ポリトーゼカプセル	ヒロダーゼ配合剤	1カプセル
82	内用薬 ポリトーゼ顆粒	ヒロダーゼ配合剤	1g
83	内用薬 局 ホルミトール錠40mg	ベラバミル塩酸塩	40mg 1錠
84	内用薬 マーヨン錠「25μg」	プロカテロール塩酸塩水和物	0.025mg 1錠
85	内用薬 マーヨン錠「50μg」	プロカテロール塩酸塩水和物	0.05mg 1錠
86	内用薬 ※ マルツエキス（高田）	マルツエキス	1g
87	内用薬 メナテトレンオンカプセル15mg「SN」	メナテトレンオン	15mg 1カプセル
88	内用薬 局 モサプリドクエン酸塩錠2.5mg「KO」	モサプリドクエン酸塩水和物	2.5mg 1錠
89	内用薬 局 モサプリドクエン酸塩錠2.5mg「DK」	モサプリドクエン酸塩水和物	2.5mg 1錠
90	内用薬 局 モサプリドクエン酸塩錠5mg「KO」	モサプリドクエン酸塩水和物	5mg 1錠
91	内用薬 局 モサプリドクエン酸塩錠5mg「DK」	モサプリドクエン酸塩水和物	5mg 1錠
92	内用薬 局 モネダックス錠50mg	エバルレスタット	50mg 1錠
93	内用薬 ランサップ400	ランソプラゾール・アモキシシリン・クラリスロマイシン	1シート
94	内用薬 ランサップ800	ランソプラゾール・アモキシシリン・クラリスロマイシン	1シート
95	内用薬 ランピオンパック	ランソプラゾール・アモキシシリン・メトロニダゾール	1シート
96	内用薬 局 リネステロン錠0.5mg	バタメタゾン	0.5mg 1錠
97	内用薬 リラダン錠10mg	ブチルスコポラミン臭化物	10mg 1錠
98	内用薬 ルテジオン配合錠	クロルマジノン酢酸エステル・メストラノール	1錠
99	内用薬 レバミピドOD錠100mg「明治」	レバミピド	100mg 1錠
100	内用薬 レバミピド顆粒20%「あすか」	レバミピド	20% 1g
101	内用薬 局 レバミピド錠100mg「KT B」	レバミピド	100mg 1錠
102	内用薬 ロキシーン錠4mg	ブリジノールメシル酸塩	4mg 1錠
103	注射薬 アスルダム配合注1mL	肝臓エキス・フラビンアデニンジヌクレオチド	1mL 1管
104	注射薬 アスルダム配合注2mL	肝臓エキス・フラビンアデニンジヌクレオチド	2mL 1管
105	注射薬 アセラート注射液1mL	肝臓エキス・フラビンアデニンジヌクレオチド	1mL 1管
106	注射薬 アセラート注射液2mL	肝臓エキス・フラビンアデニンジヌクレオチド	2mL 1管

No	薬価基準名	成分名	規格単位
107	注射薬 イカルス静注400mg	テガフル	4%10mL1管
108	注射薬 局 イミペネム・シラスタチン点滴用0.25g「サンド」	イミペネム水和物・シラスタチンナトリウム	250mg1瓶
109	注射薬 局 イミペネム・シラスタチン点滴用0.5g「サンド」	イミペネム水和物・シラスタチンナトリウム	500mg1瓶
110	注射薬 エダラボン点滴静注液30mgバッグ「サンド」	エダラボン	30mg100mL1キット
111	注射薬 エダラボン点滴静注30mgバッグ「HK」	エダラボン	30mg100mL1キット
112	注射薬 塩酸ドブタミン注100mg	ドブタミン塩酸塩	100mg1管
113	注射薬 塩酸ピレンゼピン注射用10mg「イセイ」	ピレンゼピン塩酸塩水和物	10mg1管(溶解液付)
114	注射薬 オブチレイ240注100mL	イオバルソール	50.9%100mL1瓶
115	注射薬 オブチレイ320注75mL	イオバルソール	67.8%75mL1瓶
116	注射薬 オンダンセトロン注射液2mg「サワイ」	オンダンセトロン塩酸塩水和物	2mg1mL1管
117	注射薬 オンダンセトロン注射液4mg「サワイ」	オンダンセトロン塩酸塩水和物	4mg2mL1管
118	注射薬 ガドジアミド静注液32%シリンジ5mL「F」	ガドジアミド水和物	32.3%5mL1筒
119	注射薬 ガドジアミド静注液32%シリンジ10mL「F」	ガドジアミド水和物	32.3%10mL1筒
120	注射薬 ガドジアミド静注液32%シリンジ13mL「F」	ガドジアミド水和物	32.3%13mL1筒
121	注射薬 ガドジアミド静注液32%シリンジ15mL「F」	ガドジアミド水和物	32.3%15mL1筒
122	注射薬 ガドジアミド静注液32%シリンジ20mL「F」	ガドジアミド水和物	32.3%20mL1筒
123	注射薬 ガドジアミド静注32%シリンジ5mL「HK」	ガドジアミド水和物	32.3%5mL1筒
124	注射薬 ガドジアミド静注32%シリンジ10mL「HK」	ガドジアミド水和物	32.3%10mL1筒
125	注射薬 ガドジアミド静注32%シリンジ15mL「HK」	ガドジアミド水和物	32.3%15mL1筒
126	注射薬 ガドジアミド静注32%シリンジ20mL「HK」	ガドジアミド水和物	32.3%20mL1筒
127	注射薬 カルシトラン注10	カルシトニン(サケ)	10国際単位1mL1管
128	注射薬 クリニザルツ輸液	維持液(キシリトール加)	200mL1袋
129	注射薬 コバマミド注1mg「イセイ」	コバマミド	1mg1管
130	注射薬 局 ドパミン塩酸塩点滴静注50mg「アイロム」	ドパミン塩酸塩	50mg2.5mL1管
131	注射薬 ビーカップ静注50mg	チアミンジスルフィド	50mg20mL1管
132	注射薬 ビースリミン注	チアミンジスルフィド・B6・B12配合剤	10mL1管
133	注射薬 ヒュミラ皮下注20mgシリンジ0.4mL	アダリムマブ(遺伝子組換え)	20mg0.4mL1筒
134	注射薬 ビリカプル筋注50mg	スルピリド	50mg1管
135	注射薬 ビリツイン注	コンドロイチン硫酸エステルナトリウム・サリチル酸ナトリウム	20mL1管
136	注射薬 ビルシカイニド塩酸塩静注50mg「イセイ」	ビルシカイニド塩酸塩水和物	50mg5mL1管
137	注射薬 フラジレン注10mg	フラビンアデニンジヌクレオチド	10mg1管
138	注射薬 フラジレン注20mg	フラビンアデニンジヌクレオチド	20mg1管
139	注射薬 プラルエント皮下注75mgシリンジ	アリロクマブ(遺伝子組換え)	75mg1mL1筒
140	注射薬 プラルエント皮下注150mgシリンジ	アリロクマブ(遺伝子組換え)	150mg1mL1筒
141	注射薬 ブリブラチン注10mg	シスプラチン	10mg20mL1瓶
142	注射薬 ブリブラチン注25mg	シスプラチン	25mg50mL1瓶

No	薬価基準名	成分名	規格単位
143	注射薬 ブリプラチン注50mg	シスプラチン	50mg100mL 1 瓶
144	注射薬 局 フルコナゾール静注液50mg「イセイ」	フルコナゾール	0.1%50mL 1 瓶
145	注射薬 局 フルコナゾール静注液100mg「イセイ」	フルコナゾール	0.2%50mL 1 瓶
146	注射薬 ホモック注200mg	コンドロイチン硫酸エステルナトリウム	2%10mL 1 管
147	注射薬 メチルプレドニゾンコハク酸エステルN a 注射用 125mg「サワイ」	メチルプレドニゾンコハク酸エステルナトリウム	125mg 1 瓶 (溶解液付)
148	注射薬 メチルプレドニゾンコハク酸エステルN a 注射用 500mg「サワイ」	メチルプレドニゾンコハク酸エステルナトリウム	500mg 1 瓶 (溶解液付)
149	注射薬 メチルプレドニゾンコハク酸エステルN a 注射用 1000mg「サワイ」	メチルプレドニゾンコハク酸エステルナトリウム	1 g 1 瓶 (溶解液付)
150	注射薬 局 ヤエリスタ点滴静注50mg	ドパミン塩酸塩	50mg2.5mL 1 管
151	注射薬 ラノビ静注25mg	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物	0.5% 5 mL 1 管
152	注射薬 ラノビ静注50mg	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物	0.5%10mL 1 管
153	注射薬 ラノビ静注100mg	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物	0.5%20mL 1 管
154	注射薬 ラングシンチ T c -99m注	テクネチウム大凝集人血清アルブミン (9 9 m T c)	10MBq
155	注射薬 リバレス注	肝臓エキシ・フラビニアデニンジヌクレオチド	1 mL 1 管
156	注射薬 リラダン注20mg	ブチルスコポラミン臭化物	2% 1 mL 1 管
157	注射薬 局 ルテウム注25	プロゲステロン	25mg 1 管
158	注射薬 レボホリナートカルシウム点滴静注用25mg「サンド」	レボホリナートカルシウム	25mg 1 瓶
159	注射薬 レボホリナートカルシウム点滴静注用100mg「サンド」	レボホリナートカルシウム	100mg 1 瓶
160	注射薬 レボホリナートカルシウム点滴静注用125mg「サンド」	レボホリナートカルシウム	125mg 1 瓶
161	外用薬 局 アクリノール「コザカイ・M」	アクリノール水和物	1 g
162	外用薬 アナミドールクリーム0.05%	ジフロラゾン酢酸エステル	0.05% 1 g
163	外用薬 アナミドール軟膏0.05%	ジフロラゾン酢酸エステル	0.05% 1 g
164	外用薬 アボダースうがい液4%	アズレンスルホン酸ナトリウム水和物	4% 1 mL
165	外用薬 アルゾナユニバーサルクリーム0.1%	ジフルコルトロン吉草酸エステル	0.1% 1 g
166	外用薬 アルゾナ軟膏0.1%	ジフルコルトロン吉草酸エステル	0.1% 1 g
167	外用薬 イサロパン外用散6%	アルクロキサ	6% 1 g
168	外用薬 エストリオール錠0.5mg「F」	エストリオール	0.5mg 1 錠
169	外用薬 エバテッククリーム3%	ケトプロフェン	3% 1 g
170	外用薬 エバテックゲル3%	ケトプロフェン	3% 1 g
171	外用薬 エバテックローション3%	ケトプロフェン	3% 1 g
172	外用薬 グリセリン浣腸液50%「ORY」	グリセリン	5%60mL 1 個
173	外用薬 グリセリン浣腸液50%「ORY」	グリセリン	50%120mL 1 個
174	外用薬 ケトプロフェンテープ30mg「サワイ」	ケトプロフェン	10cm×14cm 1 枚
175	外用薬 ケナログ口腔用軟膏0.1%	トリアムシノロンアセトニド	0.1% 1 g
176	外用薬 消毒用エタノール I P「TX」	エタノール	10mL
177	外用薬 DMゾン点眼液0.02%「日点」	デキサメタゾンメタスルホ安息香酸エステルナトリウム	0.02% 1 mL
178	外用薬 DMゾン点眼液0.1%「日点」	デキサメタゾンメタスルホ安息香酸エステルナトリウム	0.1% 1 mL

No	薬価基準名	成分名	規格単位
179	外用薬 DMゾン0.05%点眼液	デキサメタゾンメタスルホ安息香酸エステルナトリウム	0.05% 1 mL
180	外用薬 デルモランF軟膏	フルオシノロンアセトニド・フラジオマイシン硫酸塩	1 g
181	外用薬 ビスコボール外用液1%	ビホナゾール	1% 1 mL
182	外用薬 ビスコボールクリーム1%	ビホナゾール	1% 1 g

## 掲示事項等告示

別表第4 (平成31年9月30日まで)

No	薬価基準名	成分名	規格単位
1 内用薬	局 ゾルピデム酒石酸塩錠 5mg 「DSP」	ゾルピデム酒石酸塩	5mg 1錠
2 内用薬	局 ゾルピデム酒石酸塩錠10mg 「DSP」	ゾルピデム酒石酸塩	10mg 1錠